

Вх. № 2-3154/14.08.2018 г.

Екз. Единствен

**ПРИЕМАМ!**

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА  
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“

ПОЛК. Д-Р  ДИМИТЪР КИРКОВ

13.08  
\_\_\_\_\_. 2018 г.

## ДОКЛАД

от дейността на комисия за разглеждане и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка на „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и настилане на облекла“, назначена със заповед на директора на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ № 309 от 07.08.2018 г.

На основание чл.38 от „Вътрешни правила относно управление на цикъла на обществените поръчки в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, във връзка с обществена поръчка 201800612-03293-0025 от 13.06.2018 г. за доставка на „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и настилане на облекла“ и в съответствие със заповед на директора на Института по отбрана (ИО) за назначаване на комисия № 309 от 07.08.2018 г. определените длъжностни лица, както следва:

председател: полковник доц. д-р Борислав Георгиев Генов – директор на Дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имуществва и материали“

и членове:

1) доц. д-р инж. Петя Василева Генчева – главен експерт в отдел „Бойни

системи и скипировка”, Дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имуществва и материали”;

2) инж. Мая Василева Пенкова – главен експерт в отдел „Бойни системи и екипировка”, Дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имуществва и материали”;

3) Цветанка Петрова Георгиева – главен счетоводител на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”;

4) инж. Андон Кирилов Каравелов – технически изпълнител в отдел „Комуникационни и информационни системи и защита на информацията“ в Дирекция „Развитие на системите СИ”;

се събраха в 16:00 часа на 08.08.2018 г. в зала 210 на ИО и извършиха разглеждане и класиране на подадените оферти за възлагане по цитираната по-горе обществена поръчка.

Информация за процедурата и документацията е публикувана в Профила на купувача на Интернет страницата на ИО на 13.06.2018 г. Крайният срок за подаване на оферти беше 17:00 часа на 16.07.2018 г. Поради това, че беше подадена само една оферта, Възложителят удължи срока до 17:00 часа на 06.08.2018 г., като обявата за удължаване на срока беше публикувана в АОП и Профила на купувача на 17.07.2018 г.

### **1. Разглеждане на представените оферти и подбор на участниците**

От регистратурата на ИО се представи на комисията единствената оферта съгласно приемо-предавателен протокол с вх. № 2-3085 от 08.08.2018 г., както следва:

№ по ред	Наименование на участник, подал оферта, адрес	Входящ номер, дата и час на подаване на офертата
1	„Текс Техника“ ООД София, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 33, офис 17	2-2807/16.07.2018 г.; 17:00 часа

Всички членове на Комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.51, ал.8 от ППЗОП и чл.327, ал.2 и 3 от ЗОВСРБ и чл.38, ал.6 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки с възложител директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, които са приложени.

Подробно дейността на комисията е описана в Протокол, приложен към настоящия доклад.

При отварянето на пликовете с подадените оферти не присъстваха представители на кандидата или медиите.

Председателят на комисията на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и обяви ценовото предложение на кандидата, подал офертата:

– „Текс Техника“ ООД – 37 368,00 лв. (тридесет и седем хиляди триста шестдесет и осем лева) без ДДС.

Тъй като предложената цена е по-ниска от обявената прогнозна цена, комисията допусна до разглеждане на офертата.

С това откритото заседание на комисията се закри и комисията продължи работата си в закрито заседание. Комисията продължи разглеждането и сравняване с ТС на техническото предложение на кандидата.

1.1. Установи се несъответствие в параметрите по точки 3.1.5.5 и 3.1.5.6, където се изисква „Ширина – не по-малко от 700 mm“, а се предлага 500 mm и съответно „Дължина – не по-малко от 3000 mm“, а се предлага 2500 mm. След справка с разработчика на ТС се установи, че е допусната техническа грешка, тъй като става въпрос за ограничаване на габаритите на плотера, т.е. изискването на Възложителя вместо „не по-малко“, трябва да се чете „не повече“. Комисията единодушно прие, че по тези параметри предложението на кандидата съответства с изискванията на ТС.

1.2. Комисията установи, че предложението на кандидата по технически параметри съответства или надхвърля изискванията на Възложителя в приложената в Обявата техническа спецификация (ТС).

## **2. Класиране на офертите на участниците в публичното състезание**

2.1. Тъй като беше представена една оферта, не се наложи да се ползва методиката за оценка от обявата на Възложителя. Офертата отговаря на изискванията на Възложителя.

2.2. Комисията класира предложената оферта като:

– класира на първо място кандидата „Текс Техника“ ООД.

В заключение, комисията за разглеждане и класиране на подадените

оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка на „CAD/CAM система за моделиране, конструиране, градиране, маркиране и настилане на облекла”

### ПРЕДЛАГА :

1. Да се сключи договор с класирания на първо място кандидат „Текс Техника“ ООД.

Настоящият доклад е подписан на 13 август 2018 г.

#### КОМИСИЯ:


Председател: полк. доц. д-р



Борислав Генов

#### Членове:

1) доц. д-р инж.



Петя Генчева

2) инж.



Мая Пенкова

3)



Цветанка Георгиева

4) инж.



Андон Каравелов